



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабрь 20 23 й.

№ 94

04 декабрь 20 23 г.

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект межевания земельного участка 02:47:060801:289 в административных границах сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.02.2023 № 35 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 апреля 2022 года № 144 «Об особенностях градостроительной деятельности в Республике Башкортостан в 2022 и 2023 годах», на основании обращения (вх. № 1920 от 22.11.2023г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки земельного участка 02:47:060801:289 в административных границах сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

1.1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов, согласно приложению №1;

1.2. Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, согласно приложению № 2;

1.3. Чертеж планировки территории с отображением красных линий и объектов транспортной инфраструктуры, согласно приложению № 3;

1.4. Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития земельных участков в сельском поселении Зубовский сельсовет ориентировочной площадью 28,80 га, земель населенного пункта, сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 4.

2. Утвердить внесение изменений в проект межевания земельного участка 02:47:060801:289 в административных границах сельского поселения

Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

2.1. Чертеж межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, согласно приложению № 5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения



Р.Х. Ардаширов

Схема планировочной организации территории. М 1:2 000



Лист планировки с листом 4





					01/06-2023-ПП.С		
					Внесение изменений в проект планировки и проект зонирования территории с кадастровым номером 50:07:0060101:001 и кадастровым номером 50:07:0060101:002, расположенных на территории сельского поселения "Сельское поселение "Сосновское" муниципального района "Сосновский" Республики Башкортостан.		
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Сторона	Лист	Листов
Разработчик	Сторона	Сторона	Сторона	Сторона	ПП(С)	4.2	17
Схема планировочной организации территории. М 1:2 000					ООО "ТеоКад"		
Исполнитель	Журнал	Исполнитель	Журнал	Исполнитель			
Исполнитель	Журнал	Исполнитель	Журнал	Исполнитель			

Глава сельского поселения

Р.Х. Ардаширов

Чертеж планировки территории с отображением красных линий и объектов транспортной инфраструктуры





Глава сельского поселения

Р.Х. Ардаширов

Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития земельных участков в сельском поселении Зубовский сельсовет ориентировочной площадью 28,80 га, земель населенного пункта, сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Внесение изменений в проект планировки и проект земельного участка с кадастровым номером 02:47:060801:289 в административных границах сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, выполнен на основании: Постановления Главы администрации сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район № 42 от 31.05.2023 г.; Градостроительного задания № 10 от 29.06.2023 г., выданного Отделом Архитектуры и Градостроительства Администрации МР Уфимский район РБ; отчёта об инженерно-геодезических изысканиях июль 2023 г.

Согласно положению генерального плана и правил землепользования и застройки СП Зубовский сельсовет, градостроительного зонирования территории: коммерческо-производственная зона «КП».

Функциональное зонирование выполнено в рамках действующего градостроительного регламента.

При зонировании территории квартала учитывалась нормативная инсоляция существующих на смежных участках и проектируемых жилых зданий.

Территория проектирования не предназначена для размещения на ней объектов жилищного строительства.

Система социального обслуживания на территории не предусматривается. В границах проекта планировки земельные участки представлены объектами предпринимательства, производства, складами, коммунального обслуживания, предприятиями 4-5 классов опасности.

Проектируемая территория проекта планировки уже размежевана, оформлены земельные участки, но предлагается сформировать 13 участков, путем перераспределения из существующих участков.

Улично-дорожная сеть территории проектирования представлена существующими улицами: ул. Чапаева, ул. Кузнецовская Поляна и проектируемыми улицами (уже построенными дорогами): ул. Предпринимателей, ул. Промышленников, проезд №1, №2, №3, №4. Улица Чапаева, ул. Кузнецовская Поляна, ул. Промышленников, ул. Предпринимателей имеют асфальтовое покрытие.

Внешние транспортные связи на рассматриваемой территории осуществляются по существующим дорогам.

Пешеходные связи на территории реализуются по существующим дорогам.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров. Параметры тротуаров приняты в соответствии с СП 42.133330.2016

По результатам инженерно-геологических изысканий территория относится к V (относительно устойчивой) категории устойчивости. Проектирование и строительство рекомендуется вести в соответствии с нормами подзон приаэродромной территории АО «Международный аэропорт УФА» с комплексом мер противокарстовой защиты профилактического характера.

Вертикальной планировкой решены задачи обеспечения поверхностного водоотвода по проектируемым улицам и создания нормативных значений уклонов по проездам и площадкам, а также минимизации объёмов земляных работ. Водоотвод осуществляется на прилегающие улицы, а также в пониженные места с учетом рельефа.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный с уклоном в северном направлении. Абсолютные отметки территории лежат в пределах 122,00 – 97,00 м.

Улично-дорожная сеть в данном проекте принята существующая. Уклоны улиц, проездов соответствуют нормативным значениям.

Организация рельефа заключается в создании спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства. Решения по вертикальной планировке разработаны на основе схемы планировочной организации земельного участка с учетом существующего рельефа.

Организация рельефа вертикальной планировкой выполнена с учетом:

- Высотных отметок сложившегося рельефа, прилегающих к участку освоения территорий;
- создания площадок для зданий и сооружений с учетом их конфигурации, назначения и общего композиционного решения планировки и застройки территории;
- создания продольных и поперечных уклонов проездов удобных для безопасного движения транспорта и пешеходов на проездах, тротуарах, пешеходных дорогах и дорожках, площадках различного назначения, а также для использования их в тех или иных целях;
- устройство сбора и удаления за пределы осваиваемой территории поверхностных дождевых и талых вод открытым способом;
- наиболее эффективного решения проектного рельефа при наименьшем объеме земляных работ.

На проектируемой территории на данный момент установлены 11 ТП. На данный момент сети электроснабжения частично построены и введены в эксплуатацию.

На проектируемой территории предусматривается установка трех распределительных подстанций. Данные РП будут питать трансформаторные подстанции, расположенные на каждом производственном объекте. Электроснабжение РП осуществляется согласно техническим условиям от ПС 35/10кВ «Заливная».

По всей расстраиваемой части территории предусмотрено искусственное освещение с освещенностью не менее 10лк.

Молниезащита производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность. Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ориентировочная потребляемая мощность (предпроектные проработки) - 2 800 кВт.

Проектом предусмотрены водозаборные скважины технического водоснабжения для нужд объектов капитального строительства и заполнения пожарных резервуаров. Пожаротушение осуществляется за счет устройства пожарных резервуаров с насосами и сети противопожарного водопровода. Для питьевого водоснабжения используются привозная бутилированная вода.

В дальнейшем планируется подключение к центральным сетям водоснабжения, по мере их строительства и обустройства возможности технического подключения. Необходимый лимит водоснабжения определить при проектировании линейных объектов.

Проектом предлагается два этапа по решению вопроса с системой водоотведения на объектах:

в момент первичного освоения территории, предусмотреть устройство локальной системы водоотведения (герметичная закрытая емкость-выгребная яма) на каждом объекте, с установкой Локальных очистных сооружений (ЛОС), это станции ТИПА ЮНИЛОС Астра, БИОТОК и иные – подбор осуществить рабочим проектированием;

в дальнейшем планируется строительство и подключение к центральным сетям водоотведения, со сбросом в очистные сооружения ООО «Компания КРУС», по мере возможности

технического подключения. Необходимый лимит водоотведения и технические особенности инженерной сети, определить при проектировании линейных объектов. Перекачка сточных вод на очистные сооружения выполняется при помощи канализационных насосных станций.

На проектируемой территории расположена одна существующая ГРП (№25 на плане), а также одна ПГБ (№26 на плане). Газоснабжение ГРП осуществляется от ГРС «Таптыково». Максимально установленный лимит газопотребления составляет 596,0 тыс.м3/год (максимальный часовой расход газа 275,0 м3/час).

Теплоснабжение объектов предусматривается от индивидуальных тепловых пунктов или газовых котлов.

В соответствии с заданием на проектирование в проекте установлены границы земельных участков:

- проектируемых объектов капитального строительства;
- линейных объектов (улиц и проездов общего пользования);
- границы существующих объектов капитального строительства (согласно проекту планировки территории).

Разработанный проект межевания предусматривает учет фактически сложившихся и вновь проектируемых на указанной территории имущественных комплексов объектов недвижимости с обеспечением нормальных условий их эксплуатации.

Проектом межевания территории предусмотрено выделение следующих участков землевладения: 02:47:060801:зу1, 02:47:060801:зу2, 02:47:060801:зу3, 02:47:060801:зу4, 02:47:060801:зу5, 02:47:060801:зу6, 02:47:060801:зу7, 02:47:060801:зу8, 02:47:060801:зу9, 02:47:060801:зу10, 02:47:060801:зу11.

У всех образуемых и сохраняемых земельных участков вид разрешенного использования будет приниматься в соответствии с правилами землепользования и застройки Zubовского сельсовета и территориальной зоной КП.

Согласно материалам проекта на отведенном в установленном порядке участке территории квартала осуществляется строительство коммерческо-производственных объектов (объекты предпринимательства, склады, производственная деятельность и строительная промышленность) с комплексом инженерных сетей и сооружений, а также транспортных внутриквартальных коммуникаций.

Технико-экономические показатели по проекту межевания

№№	Показатели	Ед.изм.	Количество
1.1	Изъятие земельных участков	м2	195 432,0
	в том числе: за пределами красных линий, предлагаемые в земли населенных пунктов	м2	-
1.2	Присоединение земельных участков	м2	-
1.3	Площадь зон действия предлагаемой к установлению зоны общего пользования	м2	-
1.4	Площадь зоны действия предлагаемого к установлению публичного сервитута	м2	78 674,0
1.5	Количество сформированных земельных участков	м2	12

Таблица видов разрешенного использования образуемых и сохраняемых земельных участков.
Территориальная зона «КП»

Земельным участкам, предназначенным для размещения резидентов индустриального парка, с кадастровыми номерами 02:47:060801:475, 02:47:060801:476, 02:47:060801:593, 02:47:060801:607, 02:47:060801:609, 02:47:060801:зу7 (образуемый объединением 02:47:060801:619 и 02:47:060801:620), 02:47:060801:621, 02:47:060801:622, 02:47:060801:623, 02:47:060801:624, 02:47:060801:625, 02:47:060801:626, 02:47:060801:627, 02:47:060801:629, 02:47:060801:630, 02:47:060801:631, 02:47:060801:633, 02:47:060801:634, 02:47:060801:635, 02:47:060801:637, 02:47:060801:638, 02:47:060801:644, 02:47:060801:645, 02:47:060801:646, 02:47:060801:672, 02:47:060801:673, 02:47:060801:зу5 и 02:47:060801:зу6 (образуемых путем раздела земельного участка 02:47:060801:596) установить следующие виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования		Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Код	Краткое наименование	Площадь земельного участка, кв. м		Максимальный процент застройки, %	Предельное (максимальное) количество этажей	Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений, м	ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
		мин.	макс.				иные условия и примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
6.3	Легкая промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018 Минимальный процент озеленения – 30 %
6.3.3	Электронная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018 Минимальный процент озеленения – 30 %
6.6	Строительная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018 Минимальный процент озеленения – 30 %
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018 Минимальный процент озеленения – 30 %
6.12	Научно-производственная деятельность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018 Минимальный процент озеленения – 30 %
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
(вид разрешенного использования, включенный в приведенный ниже перечень настоящей таблицы, является основным для земельного участка, расположенного в территориальной зоне вида КП, если данный земельный участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, при этом проект межевания территории должен быть выполнен с проектом планировки территории и предусматривать данный вид разрешенного использования для соответствующего земельного участка, в соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ)							
6.0	Производственная деятельность	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	

Земельным участкам, предназначенным для размещения пользователей инфраструктуры, резидентов индустриального парка, объектов коммунального обслуживания, с кадастровыми номерами 02:47:060801:628, 02:47:060801:632, 02:47:060801:636, 02:47:060801:640, 02:47:060801:641, 02:47:060801:642, 02:47:060801:643, 02:47:060801:662, 02:47:060801:663, 02:47:060801:670, 02:47:060801:652, 02:47:060801:653, 02:47:060801:648, 02:47:060801:468, 02:47:060801:зу9 (образуемый путем перераспределения 02:47:060801:482 и 02:47:060801:668), 02:47:060801:зу11 (образуемый путем объединения земельных участков 02:47:060801:664, 02:47:060801:665 и перераспределением с участком 02:47:060801:666), 02:47:060801:зу12 (образуемый путем раздела земельного участка 02:47:060801:666), 02:47:060801:зу10 (образуемый путем перераспределения земельных участков 02:47:060801:668 и 02:47:060801:482), 02:47:060801:зу8 (образуемый путем перераспределения земельных участков 02:47:060801:668 и 02:47:060801:482) установить следующие виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования		Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Код	Краткое наименование	Площадь земельного участка, кв. м		Максимальный процент застройки, %	Предельное (максимальное) количество этажей	Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений, м	ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
		мин.	макс.				иные условия и примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							

Виды разрешенного использования		Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; иные условия и примечания
Код	Краткое наименование	Площадь земельного участка, кв. м		Максимальный процент застройки, %	Предельное (максимальное) количество этажей	Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений, м	
		мин.	макс.				
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
12.0.2	Благоустройство территории	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
(вид разрешенного использования, включенный в приведенный ниже перечень настоящей таблицы, является основным для земельного участка, расположенного в территориальной зоне вида КП, если данный земельный участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, при этом проект межевания территории должен быть выполнен с проектом планировки территории и предусматривать данный вид разрешенного использования для соответствующего земельного участка, в соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ)							
6.0	Производственная деятельность	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	

Земельным участкам, предназначенным для размещения пользователей инфраструктуры, с кадастровыми номерами 02:47:060801:671, 02:47:060801:674, 02:47:060801:675, 02:47:060801:649, 02:47:060801:650, 02:47:060801:651, 02:47:060801:613, 02:47:060801:654, 02:47:060801:зу1 и 02:47:060801:зу2 (образуемые путем раздела земельного участка 02:47:060801:655), 02:47:060801:657, 02:47:060801:658, 02:47:060801:зу3 и 02:47:060801:зу4 (образуемые путем раздела земельного участка 02:47:060801:660), 02:47:060801:661, 02:47:060801:611, 02:47:060801:612, 02:47:060801:473, 02:47:060801:618, 02:47:060801:617, 02:47:060801:471, 02:47:060801:470, 02:47:060801:469, установить следующие виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования		Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
Код	Краткое наименование	Площадь земельного участка, кв. м		Максимальный процент застройки, %	Предельное (максимальное) количество этажей	Предельная (максимальная) высота зданий,	
		мин.	макс.				
3.1	Коммунальное обслуживание	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
6.3	Легкая промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	
6.3.3	Электронная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
6.6	Строительная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
6.7	Энергетика	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
6.9	Склады	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 57.13330.2011
6.9.1	Складские площадки	н.у.	н.у.	0	0	0	
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
6.12	Научно-производственная деятельность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 % При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 18.13330.2019, СП 43.13330.2012, СП 56.13330.2021, СП 403.1325800.2018
7.2	Автомобильный транспорт	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %

		мин.	макс.			строений, сооружений, м	иные условия и примечания
1	2	3	4	5	6	7	
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
4.1	Деловое управление	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 118.13330.2022, СП 138.13330.2012.
4.2	Объекты торговли (торговые центры, развлекательные комплексы)	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %
4.3	Рынки	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %
4.4	Магазины	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 118.13330.2022, СП 138.13330.2012. Минимальный процент озеленения – 30 %
4.9.1.3	Автомобильные мойки	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	Минимальный процент озеленения – 30 %
6.9	Склады	1000	н.у.	70	н.у.	н.у.	При определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 57.13330.2011 Минимальный процент озеленения – 30 %
6.9.1	Складские площадки	н.у.	н.у.	0	0	0	
Виды разрешенного использования		Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Код	Краткое наименование	Площадь земельного участка, кв. м	Максимальный процент застройки, %	Предельное (максимальное) количество этажей	Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений, м	ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;	
							мин.
1	2	3	4	5	6	7	иные условия и примечания
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
12.0.2	Благоустройство территории	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ							
(вид разрешенного использования, включенный в приведенный ниже перечень настоящей таблицы, является основным для земельного участка, расположенного в территориальной зоне вида КП, если данный земельный участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, при этом проект межевания территории должен быть выполнен с проектом планировки территории и предусматривать данный вид разрешенного использования для соответствующего земельного участка, в соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ)							
4.0	Предпринимательство	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.	

Перечень земельных участков с сохраняемым видом разрешенного использования, согласно ранее утвержденного проекта планировки

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Код	Вид разрешенного использования
1	02:47:060801:595	6.6	Строительная промышленность
2	02:47:060801:465		Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности: машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства, строительная промышленность, обработка древесины, производства легкой промышленности
3	02:47:060801:478		Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности: машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства, строительная промышленность, обработка древесины, производства легкой промышленности
4	02:47:060801:598	6.6	Строительная промышленность
5	02:47:060801:599	6.6	Строительная промышленность
6	02:47:060801:606	6.6	Строительная промышленность
7	02:47:060801:608	6.0	Производственная деятельность
8	02:47:060801:609	6.0	Производственная деятельность
9	02:47:060801:615	6.0	Производственная деятельность
10	02:47:060801:616	6.0	Производственная деятельность
11	02:47:060801:597	6.9	Склады
12	02:47:060801:656	3.1	Коммунальное обслуживание
13	02:47:060801:667	3.1	Коммунальное обслуживание

Координаты переломных точек проектируемых земельных участков

№	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние
02:47:060801:зу1 - площадь 5000 кв. м.				
1	643625,39	1351226,63	247° 21' 58"	66,67
2	643599,73	1351165,09	157° 22' 2"	75,00
3	643530,51	1351193,95	67° 21' 59"	66,67
4	643556,17	1351255,49	337° 21' 59"	75,00
02:47:060801:зу2 - площадь 5124 кв. м.				
5	643654,08	1351295,44	247° 21' 58"	74,56
1	643625,39	1351226,63	157° 21' 59"	75,00
4	643556,17	1351255,49	67° 21' 59"	62,08
6	643580,06	1351312,79	346° 48' 30"	76,03

02:47:060801:зy3 - площадь 5000 кв. м.				
7	643802,54	1351651,48	247° 22' 1"	66,66
8	643776,89	1351589,95	157° 22' 13"	75,00
9	643707,66	1351618,81	67° 21' 53"	66,67
10	643733,32	1351680,34	337° 21' 59"	75,00
02:47:060801:зy4 - площадь 5125 кв. м.				
11	643828,84	1351714,55	247° 22' 1"	68,33
7	643802,54	1351651,48	157° 21' 59"	75,00
10	643733,32	1351680,34	67° 21' 53"	68,34
12	643759,62	1351743,42	337° 21' 37"	75,00
02:47:060801:зy5 - площадь 5000 кв. м.				
13	644255,90	1352219,05	157° 21' 50"	90,00
14	644172,83	1352253,69	67° 21' 51"	55,56
15	644194,21	1352304,97	337° 21' 51"	90,00
16	644277,28	1352270,33	247° 21' 51"	55,56
02:47:060801:зy6 - площадь 5350 кв. м.				
15	644194,21	1352304,97	67° 21' 51"	59,44
17	644217,09	1352359,83	337° 22' 11"	90,00
18	644300,16	1352325,20	247° 21' 57"	59,38
16	644277,28	1352270,33	157° 21' 51"	90,00
02:47:060801:зy7 - площадь 15247 кв. м.				
19	644337,46	1352434,24	157° 21' 45"	82,46
20	644261,35	1352465,98	157° 22' 11"	90,00
21	644178,28	1352500,61	67° 22' 0"	114,60
22	644222,38	1352606,38	337° 22' 4"	88,48
23	644304,05	1352572,33	337° 21' 16"	5,17
24	644308,82	1352570,34	281° 53' 1"	139,08
02:47:060801:зy8 - площадь 2124 кв. м.				
30	643625,60	1350684,74	254° 20' 53"	194,48
25	643615,06	1350644,27	169° 18' 11"	34,10
108	643565,63	1350454,45	256° 34' 4"	20,01
27	643550,86	1350457,25	169° 18' 23"	2,86
28	643548,05	1350457,78	71° 8' 10"	197,96
29	643612,06	1350645,11	344° 24' 10"	25,73
02:47:060801:зy9 - площадь 89 866 кв. м.				
40	643253,88	1350543,50	329° 56' 20"	80,67
41	643323,70	1350503,09	67° 22' 0"	81,33
42	643355,00	1350578,16	67° 21' 57"	70,91
43	643382,29	1350643,61	67° 22' 2"	75,00
44	643411,15	1350712,83	67° 21' 50"	90,00
45	643445,79	1350795,90	67° 22' 4"	110,00
46	643488,12	1350897,43	67° 21' 45"	137,83
47	643541,17	1351024,64	162° 26' 23"	75,40
48	643469,28	1351047,39	67° 3' 35"	20,09
49	643477,11	1351065,89	342° 26' 10"	75,29
50	643548,89	1351043,17	67° 22' 3"	66,06
51	643574,31	1351104,14	67° 21' 39"	66,04
2	643599,73	1351165,09	67° 21' 58"	66,67
1	643625,39	1351226,63	67° 21' 58"	74,56
5	643654,08	1351295,44	67° 21' 51"	60,83
52	643677,49	1351351,58	67° 21' 53"	123,26
53	643724,93	1351465,35	67° 21' 47"	135,00
8	643776,89	1351589,95	67° 22' 1"	66,66
7	643802,54	1351651,48	67° 22' 1"	68,33
11	643828,84	1351714,55	67° 21' 47"	135,00
54	643880,80	1351839,15	335° 33' 39"	20,01
55	643899,02	1351830,87	247° 21' 35"	60,37
56	643875,78	1351775,15	247° 21' 51"	115,00
57	643831,52	1351669,01	247° 21' 51"	115,00
58	643787,26	1351562,87	247° 22' 1"	156,46
59	643727,05	1351418,46	357° 48' 18"	85,37
60	643812,36	1351415,19	357° 48' 13"	106,72
61	643919,00	1351411,10	67° 21' 55"	89,38
62	643953,40	1351493,60	67° 21' 51"	115,00
63	643997,66	1351599,74	67° 21' 51"	115,00
64	644041,92	1351705,88	67° 21' 59"	112,00
65	644085,02	1351809,25	67° 22' 7"	85,01
66	644117,73	1351887,71	67° 21' 29"	20,00
67	644125,43	1351906,17	67° 21' 54"	224,00

68	644211,64	1352112,92	67° 21' 44"	114,99
13	644255,90	1352219,05	67° 21' 57"	114,94
16	644277,28	1352270,33	157° 21' 51"	90,00
18	644300,16	1352325,20	247° 21' 57"	59,38
69	644340,20	1352421,22	67° 13' 3"	19,52
70	644347,76	1352439,22	282° 31' 57"	32,44
71	644354,80	1352407,55	250° 37' 23"	22,12
72	644347,46	1352386,68	247° 22' 22"	60,95
257	644339,42	1352367,39	67° 22' 22"	20,90
73	644324,01	1352330,42	247° 21' 45"	35,00
74	644310,54	1352298,12	247° 21' 42"	105,01
75	644270,12	1352201,20	247° 21' 58"	85,00
76	644237,41	1352122,75	247° 21' 49"	72,00
77	644209,70	1352056,30	247° 22' 0"	72,01
78	644181,99	1351989,84	247° 21' 52"	99,00
79	644143,89	1351898,47	337° 21' 52"	159,30
80	644290,92	1351837,16	338° 12' 28"	22,84
81	644312,13	1351828,68	254° 40' 2"	20,04
82	644306,83	1351809,35	161° 33' 54"	24,59
83	644283,88	1351818,43	157° 22' 7"	15,38
84	644269,68	1351824,35	157° 29' 37"	2,72
85	644267,17	1351825,39	157° 21' 30"	16,21
86	644252,21	1351831,63	157° 22' 25"	13,80
87	644239,47	1351836,94	157° 21' 46"	111,90
88	644136,19	1351880,01	247° 21' 58"	85,00
89	644103,48	1351801,56	247° 22' 13"	103,93
90	644063,49	1351705,63	247° 21' 44"	130,01
91	644013,45	1351585,64	247° 21' 55"	189,99
92	643940,33	1351410,28	250° 32' 21"	21,37
93	643933,21	1351390,13	177° 58' 9"	19,47
94	643913,75	1351390,82	174° 36' 45"	56,45
95	643857,55	1351396,12	214° 32' 29"	4,48
96	643853,86	1351393,58	177° 47' 45"	29,64
97	643824,24	1351394,72	256° 9' 35"	26,96
98	643817,79	1351368,54	256° 10' 0"	101,38
99	643793,55	1351270,10	256° 9' 41"	27,43
100	643786,99	1351243,47	256° 9' 32"	38,46
101	643777,79	1351206,13	256° 9' 20"	38,41
102	643768,60	1351168,84	256° 9' 55"	45,54
103	643757,71	1351124,62	256° 10' 4"	44,96
104	643746,96	1351080,96	256° 10' 22"	35,90
105	643738,38	1351046,10	256° 9' 17"	58,92
106	643724,28	1350988,89	256° 8' 18"	19,91
107	643719,51	1350969,56	256° 10' 41"	1,30
32	643719,20	1350968,30	162° 26' 7"	19,15
31	643700,94	1350974,08	255° 24' 22"	298,89
30	643625,60	1350684,74	251° 8' 10"	41,98
29	643612,06	1350645,11	251° 8' 10"	197,96
28	643548,05	1350457,78	349° 18' 23"	2,86
27	643550,86	1350457,25	349° 16' 58"	15,03
108	643565,63	1350454,45	256° 34' 4"	20,01
109	643560,98	1350434,99	169° 18' 20"	240,99
110	643324,18	1350479,71	149° 56' 38"	33,12
111	643295,51	1350496,30	149° 56' 22"	83,77
112	643223,01	1350538,26	149° 58' 17"	15,03
113	643210,00	1350545,78	63° 29' 56"	4,01
114	643211,79	1350549,37	149° 56' 9"	54,51
115	643164,61	1350576,68	138° 16' 41"	3,26
37	643155,38	1350584,91	233° 15' 12"	7,44
38	643154,01	1350585,81	326° 41' 52"	1,64
39	643160,84	1350597,34	239° 21' 32"	13,40
116	643342,65	1350496,57	349° 18' 19"	105,94
117	643446,75	1350476,91	349° 18' 40"	87,94
118	643533,16	1350460,60	71° 8' 6"	97,73
119	643564,76	1350553,08	71° 8' 18"	110,00
120	643600,32	1350657,17	71° 8' 30"	33,82
121	643611,25	1350689,17	75° 24' 3"	86,41
122	643633,03	1350772,79	75° 24' 26"	67,67
123	643650,08	1350838,28	75° 24' 26"	67,67

124	643667,13	1350903,77	75° 24' 11"	77,34
125	643686,62	1350978,61	162° 26' 25"	132,48
126	643560,31	1351018,58	247° 21' 43"	74,64
127	643531,58	1350949,69	247° 22' 23"	67,66
128	643505,55	1350887,24	247° 21' 55"	67,66
129	643479,51	1350824,79	247° 21' 36"	120,28
130	643433,21	1350713,78	247° 22' 4"	110,26
131	643390,78	1350612,01	247° 22' 14"	55,12
132	643369,57	1350561,13	247° 21' 54"	69,95
133	643568,04	1351037,11	342° 26' 39"	83,68
134	643647,82	1351011,87	342° 26' 22"	56,78
135	643701,95	1350994,74	353° 46' 27"	10,51
136	643712,40	1350993,60	76° 32' 50"	88,12
137	643732,90	1351079,30	75° 28' 19"	88,14
138	643755,01	1351164,62	116° 41' 16"	16,70
139	643747,51	1351179,54	76° 9' 7"	91,54
140	643769,42	1351268,42	166° 49' 42"	25,23
141	643744,85	1351274,17	166° 48' 21"	72,95
142	643673,83	1351290,82	247° 21' 46"	128,81
143	643624,25	1351171,93	247° 22' 3"	146,07
144	643681,82	1351309,99	346° 33' 11"	95,72
145	643774,92	1351287,73	72° 53' 12"	40,03
146	643786,70	1351325,99	76° 8' 53"	71,59
147	643803,84	1351395,50	177° 48' 14"	85,07
148	643718,83	1351398,76	247° 21' 52"	56,12
149	643697,23	1351346,96	247° 22' 21"	40,05
150	643855,55	1351997,08	67° 18' 28"	20,06
151	643863,29	1352015,59	336° 39' 37"	9,06
152	643871,61	1352012,00	247° 23' 4"	20,00
153	643863,92	1351993,54	157° 4' 29"	9,09
206	644224,38	1352661,74	243° 45' 40"	8,64
207	644220,56	1352653,99	148° 9' 57"	75,97
220	644237,78	1352643,30	67° 25' 45"	8,99
221	644241,23	1352651,60	328° 56' 36"	88,80
02:47:060801:зy10 - площадь 54 431 кв. м.				
154	643134,30	1350597,84	82° 34' 53"	7,74
155	643135,30	1350605,52	51° 51' 3"	44,52
156	643162,80	1350640,53	351° 48' 7"	4,77
157	643167,52	1350639,85	54° 13' 4"	7,90
158	643172,14	1350646,26	107° 51' 16"	4,37
159	643170,80	1350650,42	48° 45' 50"	350,19
160	643401,63	1350913,76	238° 11' 28"	63,71
161	643368,05	1350859,62	236° 1' 27"	29,47
162	643351,58	1350835,18	234° 19' 13"	43,62
163	643326,14	1350799,75	232° 10' 15"	49,22
164	643295,95	1350760,87	230° 43' 56"	13,10
165	643287,66	1350750,73	230° 24' 45"	65,30
166	643246,05	1350700,41	230° 25' 8"	133,73
39	643160,84	1350597,34	239° 21' 32"	13,40
38	643154,01	1350585,81	326° 41' 52"	1,64
37	643155,38	1350584,91	233° 15' 12"	7,44
170	643150,93	1350578,95	139° 19' 57"	19,75
171	643135,95	1350591,82	105° 19' 39"	6,24
172	643406,02	1350921,57	67° 19' 0"	1165,68
150	643855,55	1351997,08	337° 4' 29"	9,09
153	643863,92	1351993,54	247° 21' 52"	68,00
173	643837,75	1351930,78	247° 21' 52"	68,00
174	643811,58	1351868,02	247° 21' 47"	135,00
12	643759,62	1351743,42	247° 21' 53"	68,34
10	643733,32	1351680,34	247° 21' 53"	66,67
9	643707,66	1351618,81	247° 22' 1"	135,00
175	643655,71	1351494,21	247° 21' 52"	135,74
176	643603,47	1351368,93	346° 48' 30"	76,03
52	643677,49	1351351,58	247° 21' 51"	60,83
5	643654,08	1351295,44	166° 48' 30"	76,03
6	643580,06	1351312,79	247° 21' 59"	62,08
4	643556,17	1351255,49	247° 21' 59"	66,67
3	643530,51	1351193,95	247° 22' 0"	65,87
177	643505,16	1351133,15	247° 21' 43"	72,87

49	643477,11	1351065,89	247° 3' 35"	20,09
48	643469,28	1351047,39	245° 46' 0"	37,59
178	643453,85	1351013,11	243° 52' 48"	43,18
179	643434,84	1350974,34	241° 41' 32"	50,74
180	643410,78	1350929,67	239° 33' 33"	9,40
109	643560,98	1350434,99	76° 34' 4"	20,01
108	643565,63	1350454,45	349° 18' 25"	19,07
26	643584,37	1350450,91	254° 20' 13"	20,07
181	643578,95	1350431,59	169° 17' 10"	18,29
182	643646,92	1351075,32	60° 1' 38"	81,11
183	643687,44	1351145,58	60° 1' 19"	57,32
184	643716,08	1351195,23	333° 29' 5"	10,28
185	643725,28	1351190,64	333° 27' 57"	24,85
139	643747,51	1351179,54	296° 41' 16"	16,70
138	643755,01	1351164,62	153° 28' 4"	39,09
186	643720,04	1351182,08	240° 1' 30"	118,95
187	643660,61	1351079,04	330° 22' 51"	46,33
188	643700,89	1351056,14	63° 29' 2"	36,56
189	643717,21	1351088,85	295° 47' 19"	13,86
190	643723,24	1351076,37	255° 53' 28"	80,36
191	643703,65	1350998,43	331° 6' 5"	9,99
136	643712,40	1350993,60	173° 46' 27"	10,51
135	643701,95	1350994,74	76° 9' 4"	44,53
192	643712,61	1351037,98	150° 23' 17"	55,11
193	643664,70	1351065,21	150° 22' 36"	20,45
144	643681,82	1351309,99	67° 22' 21"	40,05
149	643697,23	1351346,96	346° 48' 33"	91,89
146	643786,70	1351325,99	252° 53' 12"	40,03
145	643774,92	1351287,73	166° 33' 11"	95,72
194	643721,67	1351097,80	63° 28' 59"	74,68
138	643755,01	1351164,62	255° 28' 19"	88,14
137	643732,90	1351079,30	121° 15' 32"	21,64
151	643863,29	1352015,59	67° 19' 0"	440,83
195	644033,29	1352422,32	69° 40' 18"	201,09
196	644103,15	1352610,89	35° 6' 34"	2,80
197	644105,44	1352612,50	68° 58' 31"	12,74
198	644110,01	1352624,39	90° 52' 2"	10,57
199	644109,85	1352634,96	70° 18' 15"	7,33
200	644112,32	1352641,86	28° 20' 29"	4,76
201	644116,51	1352644,12	112° 35' 25"	4,45
202	644114,80	1352648,23	68° 18' 33"	50,00
203	644133,28	1352694,69	50° 31' 24"	12,27
204	644141,08	1352704,16	5° 38' 1"	11,10
205	644152,13	1352705,25	328° 56' 35"	84,34
206	644224,38	1352661,74	243° 45' 40"	8,64
207	644220,56	1352653,99	148° 9' 57"	75,97
208	644156,02	1352694,06	247° 21' 48"	144,98
209	644100,22	1352560,25	247° 21' 47"	135,00
210	644048,26	1352435,65	247° 22' 1"	135,00
211	643996,31	1352311,05	247° 21' 47"	67,50
212	643970,33	1352248,75	247° 21' 59"	67,51
213	643944,35	1352186,44	247° 21' 51"	189,00
152	643871,61	1352012,00	156° 39' 37"	9,06
93	643933,21	1351390,13	70° 32' 21"	21,37
92	643940,33	1351410,28	357° 48' 13"	45,40
214	643985,70	1351408,54	237° 48' 29"	23,44
215	643973,21	1351388,70	177° 57' 30"	3,51
216	643969,71	1351388,83	177° 57' 9"	36,52
217	644206,27	1351758,70	67° 5' 14"	3,16
218	644207,50	1351761,61	337° 22' 49"	0,52
219	644207,98	1351761,41	237° 44' 54"	3,20
220	644237,78	1352643,30	67° 25' 45"	8,99
221	644241,23	1352651,60	328° 56' 36"	88,80
222	644317,30	1352605,79	279° 37' 40"	51,78
223	644325,96	1352554,74	277° 10' 19"	40,77
224	644331,05	1352514,29	282° 32' 56"	76,91
70	644347,76	1352439,22	247° 13' 3"	19,52
69	644340,20	1352421,22	101° 53' 3"	13,31
19	644337,46	1352434,24	101° 53' 1"	139,08

24	644308,82	1352570,34	157° 21' 16"	5,17
23	644304,05	1352572,33	68° 12' 45"	7,68
225	644306,90	1352579,46	101° 53' 41"	24,60
226	644301,83	1352603,53	148° 9' 47"	75,39
227	644248,76	1351724,92	69° 24' 54"	99,89
83	644283,88	1351818,43	338° 24' 7"	24,59
82	644306,74	1351809,38	254° 23' 45"	22,60
228	644300,66	1351787,61	247° 54' 36"	53,08
229	644280,70	1351738,43	266° 38' 1"	0,17
230	644280,69	1351738,26	247° 53' 15"	33,18
231	644268,20	1351707,52	138° 10' 10"	26,09
80	644290,92	1351837,16	69° 24' 36"	99,07
232	644325,76	1351929,90	69° 24' 24"	72,04
233	644351,10	1351997,34	69° 23' 26"	51,51
234	644369,23	1352045,55	85° 40' 35"	21,62
235	644370,86	1352067,11	85° 40' 58"	89,53
236	644377,60	1352156,39	85° 40' 27"	22,94
237	644379,33	1352179,26	89° 43' 13"	40,98
238	644379,53	1352220,24	97° 50' 22"	40,98
239	644373,94	1352260,84	101° 53' 2"	12,14
240	644371,44	1352272,72	101° 52' 42"	72,34
241	644356,55	1352343,51	101° 53' 26"	44,12
72	644347,46	1352386,68	70° 37' 23"	22,12
71	644354,80	1352407,55	282° 32' 55"	74,93
242	644371,08	1352334,41	281° 28' 7"	46,77
243	644380,38	1352288,57	282° 43' 33"	37,54
244	644388,65	1352251,95	277° 40' 36"	33,24
245	644393,09	1352219,01	270° 8' 16"	33,30
246	644393,17	1352185,71	266° 10' 50"	28,52
247	644391,27	1352157,25	265° 36' 50"	17,26
248	644389,95	1352140,04	266° 6' 39"	17,25
249	644388,78	1352122,83	266° 7' 5"	14,03
250	644387,83	1352108,83	257° 6' 24"	30,52
251	644381,02	1352079,08	253° 4' 38"	50,57
252	644366,30	1352030,70	249° 43' 24"	33,36
253	644354,74	1351999,41	252° 5' 54"	125,74
254	644316,09	1351879,76	267° 51' 45"	42,63
255	644314,50	1351837,16	254° 23' 7"	8,80
81	644312,13	1351828,68	158° 12' 28"	22,84
02:47:060801:зy11 - площадь 3015 кв. м.				
74	644310,54	1352298,12	247° 21' 42"	35,00
73	644324,01	1352330,42	67° 22' 22"	40,05
257	644339,42	1352367,39	337° 21' 50"	14,38
258	644352,69	1352361,86	281° 53' 26"	18,75
241	644356,55	1352343,51	247° 21' 50"	72,34
240	644371,44	1352272,72	101° 52' 42"	40,99
256	644333,61	1352288,50	157° 21' 51"	25,00
02:47:060801:зy12 - площадь 150 кв. м.				
72	644347,46	1352386,68	281° 53' 26"	25,37
258	644352,69	1352361,86	157° 21' 50"	14,38
257	644339,42	1352367,39	67° 22' 22"	20,90


Глава сельского поселения



Р.Х. Ардаширов

застройки, границ земельных участков





Глава сельского поселения

Р.Х. Ардаширов