

**Дизайн-проект на ремонт дворовой территории,  
ограниченной домами по адресу: РБ, Уфимский район,  
с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 1, 2, 3**

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	СОСТАВ ПРОЕКТА	
2	СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН	
3	СХЕМА ГЕНПЛАНА	
4	ПЛАН-СХЕМА. М 1:1000	
5	СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ. ВИД 1-4	
6	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 1	
7	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 2	
8	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 3	
9	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 4	
10	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 5	
11	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 6	

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА





Условные обозначения


-  условная граница благоустройства территории
-  2-этажный трехподъездный жилой дом
-  2-этажный четырехподъездный жилой дом
-  автомобильная парковка на 37 а/м
-  детская площадка,  $S=64\text{м}^2$

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ


Условное изображение	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Бордюр из бортового камня	
				Тип	Кол.,м
	Асфальт - замена верхнего слоя (2 слоя)	1	1894,1	БР 100.30.15	484,4
	Асфальт - тротуар	2	204,5	БР 100.20.8	141,3
	Асфальт (парковочные места)	1	419,7	БР 100.30.15	208,3
	Детские площадки-резиновое покрытие	3	64,0	БР 100.20.8	24,0
	Парковочные места автомобилей, 37 шт.				




Проезд Тип 1



Асфальт-тротуар Тип 2



Детские площадки - Тип 3



Ведомость объемов материалов и работ

№ п/п	Наименование материала	Площадь, м <sup>2</sup>
<b>Асфальт (парковочные места)</b>		
1	Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,05 м	419,7
2	Крупнозернистый асфальтобетон марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,07 м	
3	Щебень фр.40 -70 - 0,15 м	
4	Песчано-гравийная смесь - 0,20 м	
<b>Асфальт - замена верхнего слоя (2 слоя)</b>		
5	Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,05 м	1894,1
6	Крупнозернистый асфальтобетон марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,07 м	
<b>Тротуар</b>		
7	Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,05 м	204,5
8	Песчано-гравийная смесь - 0,12 м	
<b>Детские площадки - резиновое покрытие</b>		
1	Резиновое антитравматическое покрытие - 0,03*-0,045*	64,0
2	Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013 - 0,05 м	
3	ГПС по ГОСТ 23735-2014 - 0,15 м	

ВИД 1



ВИД 2



ВИД 3



ВИД 4









Дизайн-проект на ремонт дворовой территории,  
ограниченной домами по адресу: РБ, Уфимский район, с.  
Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 1, 2, 3

ООО "АРХВИЗПРОЕКТ"

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 3



Дизайн-проект на ремонт дворовой территории,  
ограниченной домами по адресу: РБ, Уфимский район, с.  
Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 1, 2, 3

ООО "АРХВИЗПРОЕКТ"

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 4





Дизайн-проект на ремонт дворовой территории,  
ограниченной домами по адресу: РБ, Уфимский район, с.  
Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 1, 2, 3

ООО "АРХВИЗПРОЕКТ"

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД 6