



КАРАР

«27» май 2019 й. № 399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» мая 2019 г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 02:47:060501, 02:47:060607 села Zubovo сельского поселения Zubovskiy selsoviet муниципального района Ufimskiy rayon Республики Bashkortostan

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом протокола публичных слушаний от 07.05.2019г. и заключения о результатах публичных слушаниях от 07.05.2019г. по проекту планировки и проекту межевания территории с целью обеспечения устойчивого развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 02:47:060501, 02:47:060607 села Zubovo сельского поселения Zubovskiy selsoviet муниципального района Ufimskiy rayon Республики Bashkortostan, ориентировочной площадью 100 га, в составе:

1.1. Чертеж планировки территории с отображением схемы планировочной организации территории, согласно приложению № 1;

1.2. Положение о размещении проектируемой территории, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории, в административных границах села Zubovo сельского поселения Zubovskiy selsoviet муниципального района Ufimskiy rayon Республики Bashkortostan, согласно приложению № 2.

2. Утвердить проект межевания земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 02:47:060501, 02:47:060607 села Zubovo сельского поселения Zubovskiy selsoviet муниципального района Ufimskiy rayon Республики Bashkortostan (чертеж межевания территории с отображением разбивочного плана межевания территории приложение № 3);

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Zubovskiy selsoviet муниципального района Ufimskiy rayon Республики Bashkortostan в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения



Р. М. Муталов

Приложение №1
к постановлению главы администрации сельского поселения
Зубовский сельсовет муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан
от 24.05.19 года № 399

Чертеж планировки территории с отображением схемы планировочной организации территории



Заместитель главы
администрации сельского поселения
Зубовский сельсовет
МР Уфимский район РБ

[Handwritten signature]

Фатхуллин А.И.

Положение о размещении проектируемой территории, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории, в административных границах села Зубово сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Проект планировки и проект межевания земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 02:47:060501, 02:47:060607 сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, выполнен на основании Постановления Главы администрации сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район № 385 от 01.08.2018 г., Градостроительного задания № 10 от 31.07.2018 г., выданного Отделом Архитектуры и Градостроительства Администрации МР Уфимский район РБ, отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного ООО «Координата» в марте 2019 г.

Размещение квартала в плане сельского поселения Зубовский сельсовет МР Уфимский район.

Границы участка принять согласно схеме размещения объекта (территория, находящаяся по адресу: РБ, Уфимский район, сельское поселение Зубовский сельсовет, в границах квартала с кадастровым номером 02:47:060501, 02:47:060607).

Проектируемая территория находится в административных границах населенного пункта с. Зубово сельского поселения Зубовский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан. Площадь проектируемого участка – 102,6 га. Планировочная зона в административных границах сельского поселения Зубовский сельсовет.

Утвержденная градостроительная документация: Генеральный план сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержден Советом сельского поселения Зубовский сельсовет №221 от 10.07.2014г., согласован распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 512-р от 12.05.2015 г.; Правила землепользования и застройки сельского поселения Зубовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утверждены решением Совета сельского поселения Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ №83 от 19.02.2016 г.

Зоны особого регулирования градостроительной деятельности отсутствуют, ограничения по архитектурно-историческому регламенту нет.

Экологический регламент: зона подтопления 1%; санитарно-защитная зона от автомобильной дороги межмуниципального значения.

Существующие строения отсутствуют.

В границах проектирования существуют: санитарно-защитная зона электроподстанции – 100 м (в соответствии с СанПИН, охранная зона от ЛЭП 35 кВ – 15м, охранная зона от ЛЭП 10кВ – 10 м, охранная зона от кабеля 10кВ – 2 м.

Градостроительный регламент.

На территории данного микрорайона предусмотрено размещение следующих территориальных зон:

Жилая зона «Ж-1» – для индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками от 600 до 3000 м²; для малоэтажной застройки (блокированной, состоящей из 2-х блоков на отдельном земельном участке от 300 до 1500 м² на каждый блок; для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, не требующих организации санитарно-защитных зон;

Общественно-деловая зона «ОД-2» – для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций застройки;

Промышленная зона «П-2» – для промышленных и коммунальных предприятий, расположенных в пределах селитебной территории, с площадью озеленения не менее 20%;

Коммерческо-производственная зона «КП-2» – для объектов, сочетающих коммерческие и производственные виды деятельности разрешенных нормативными правовыми документами, на территории санитарно-защитных зон, с площадью озеленения не менее 40%.

Зона специального назначения «СП-2» – для организации озеленения санитарно-защитных зон;

Транспортная зона «Т-1» – территория инженерной и транспортной инфраструктур;

Рекреационная зона «Р-2» – земли рекреационного значения.

Проектом планировки предусматривается размещение: индивидуальных жилых домов; блокированных жилых домов с 2-мя блок-квартирами на одну семью. Основные планировочные решения представлены на чертеже ГП-4 ПП(С).

Функциональное зонирование выполнено в рамках действующего градостроительного регламента. На проектируемой территории выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;
- зона инженерной и транспортной инфраструктур;
- общественно-деловая зона;
- зона рекреационного назначения.

При зонировании территории квартала учитывалась нормативная инсоляция существующих на смежных участках и проектируемых жилых зданий.

Жилищное строительство. Население.

табл. № 1

№ на плане	Наименование	Этажность	Кол-во квартир, шт.	Общ. площ. квартир, м2	Строительный объем, м3	Кол-во чел. по жилому дому	Примечание
Проектируемые индивидуальные жилые дома							
31-35, 45-51, 72-215, 225-228, 251-270, 272-284, 296-297, 301-307, 329-334, 342, 349-361, 372-498, 502-524, 528-559	Индивидуальные жилые дома	2	404	48 480,0	226 240,0	1 212	Проектир.
Итого по индивидуальным жилым домам:			404	48 480,0	226 240,0	1 212	
Проектируемые блокированные жилые дома с 2-мя блок-квартирами на одну семью							
1-30, 36-44, 52-71, 216-224, 229-250, 271, 285-295, 298-300, 308-328, 335-341, 43-348, 362-371, 499-501, 525-527	Двухквартирные жилые дома	2	310	32 860,0	372 000,0	930	Проектир.
Итого по блокированным жилым домам с 2-мя блок-кв.:			310	32 860,0	372 000,0	2 142	
Итого по жилью:			714	81 340,0	598 240,0	2 142	
Итого по нежилым зданиям:			-	10 358,07	66 021,10	-	
Всего по кварталу:			714	91 698,07	664 261,10	2 142	

Плотность населения. Расчетное население: 2 142 человека. Расчетная площадь: территория квартала в границах благоустройства территории и красных линиях - 102,6 га. 2 142 чел.: 102,6 га. = 21 чел./га

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры. Расчетная численность населения 2,142 тыс.чел. Расчет выполнен по СНиП 2.07.01.89*, СП 42.13330.2011.

Пункты, отмеченные *, входят в минимальный расчет предприятий обслуживания.

Все данные по предприятиям и учреждениям обслуживания сведены в таблицу №2.

табл. № 2

Наименование	Ед. изм.	Норма обеспеч. на 1000 чел.	Расчетная емкость (2 142 чел.)	Размещено по проекту	Размещается
1	2	3	4	5	6
Детские дошкольные учреждения	мест	35 ¹	75	75	№ 566, стр-во. дет. сада
Общеобразовательные учреждения	учащ.	144 ¹	308	308	строительство общеобразовательной школы в ЖК Zubovo Garden
Аптеки	м ² пл. пола	14	30	30	№ 573 стр-во торгового

					центра
Сельская врачебная амбулатория	посещ.в смену	по заданию на проект		200	Стр-во поликлиники, стоматологии, частной клиники в ЖК Zubovo Garden
-поликлиника					
-больница	коек			100	
Помещение для культмассовой работы, досуга, любительской деятельности	м ² пл. пола	50-60	128,5	128,5	№ 574 стр-во административного здания
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания	м ² пл. пола	70-80	171,4	171,4	№ 574 стр-во административного здания
Магазины (продовольственные, непродовольственные)	м ² торг.пл. ад.	200/100	428/214	428/214	№ 573 стр-во торгового центра
Предприятие общественного питания	пос. место	40	86	86	№ 573 стр-во торгового центра
Предприятие бытового обслуживания	Раб. место	4	9	9	№ 573 стр-во торгового центра
Прачечная	кг. в смену	20	43	43	№ 573 стр-во торгового центра
Химчистка	кг. в смену	2,3	5	5	№ 573 стр-во торгового центра
Пункт охраны порядка	м ² пл. пола	10 на жил.группу	10	10	№567 стр-во админ-го здания с пунктом охраны
Отделение связи	объект	1 на 0,5-6 тыс. чел	1	1	№ 573 стр-во торгового центра
Отделение банков	опер. место	1 на 10-30 тыс. чел	1	1	№ 573 стр-во торгового центра
Помещение ТСЖ	м ² пл. пола	По заданию	-	10	№567 стр-во админ-го здания с пунктом охраны
ТП	1 объект		-	5	№561,563, 568, 571,575
Объекты инж.инфр-ры	1 объект		-	5	№564,570, 560,562,565
ПГБ	1 объект		-	2	№569,572

Транспорт. Улично-дорожная сеть.

В проекте приняты решения по увязке транспортно-пешеходных решений квартала с существующей дорогой: организация системы внутриквартальных проездов и подъездов, организация проезда пожарных машин;

организация мест хранения личного автотранспорта; организация временных автостоянок предприятий обслуживания.

Проект примыкания к автомобильной дороге регионального значения III категории Уфа-Чишмы на км 1,210 (справа) для организации транспортной доступности проектируемого микрорайона будет выполнен отдельно на основании технических условий, выданных ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» №04/4392 от 17.09.18 г.

В проекте произведен расчет и размещение автостоянок, предназначенных для временного хранения автомобилей при объектах обслуживания микрорайонного значения; для постоянного хранения личных автомобилей граждан; для временного хранения автомобилей граждан, гостевых. Расчет произведен согласно ТСН 30-309-2003 РБ, СП42.13330.2011.

Расчет автостоянок личного транспорта жителей квартала – представлен на листе 4 комплекта ПП(С). Таблица 3.

Расчет и размещение автостоянок для предприятий обслуживания:

Примечание: * автостоянки двойного использования: для кратковременного хранения автомобилей жителей в ночное время и для предприятий обслуживания в дневное время.

табл. № 3

№ уч.	Кол-во жителей, чел.	Кол-во квартир, шт.	По расчету			По проекту				
			Постоянно го хранения 300-350 м/м на 1000 жит.	Временно го хранения, 25 % расчетного парка а/м (двойное использование)	Гостевые автостоя нки 40 м/м на 1000 жителей	Постоянно го хранения	Временно го хранения (двойное использование)	Гостевые автостоя нки	Постоя нного хранен ия в границ ах уч.	Постоя нного хранен ия на смежно й тер.
1	2142	714	643-750 м/м (90%) 579-675 (70%) 450-525	187	86	На приусадебных участках	-	19 на приусадебных участках	На приусадебных участках	
Всего 2 142/ 714			643-750 м/м (90%) 579-675 (70%) 450-525	187	86	На приусадебных участках	-	19 на приусадебных участках	На приусадебных участках	
Всего для квартала:			916 – 1023			19 на приусадебных участках				

Стоянки для автомобилей инвалидов размещены из расчета 10%. Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках. Размещение открытых и закрытых парковок личных автомобилей граждан показано на листе ГП-4 ПП(С).

Благоустройство и озеленение

В проекте выполнены расчет и размещение элементов благоустройства и озеленения. Благоустройство квартала складывается из благоустройства территорий жилых групп, благоустройства общественных зон, и благоустройства окружающих квартал улиц.

Расчет элементов благоустройства и озеленения выполнен согласно ТСН 30-309-2003 РБ, п.4.3, п.4.6, п.4.8 и СП 42.13330.2011, приведен в таблице №4.

табл. № 4

№ уч.	Кол-во жителей, чел.	Площадки для отдыха взрослого населения (ПО) 0,1 м²/чел		Детские игровые площадки (ДИ) 0,7 м²/чел.		Физк.площадки (ФП) 2,0 (1,0) м²/чел		Хоз-ые площадки (бельевые площадки) (ХП, БП) 0,3 м²/чел.		Площадь озеленения 6,0 (4,5) м²/чел.		Всего территория благоустройства, м²
		расч.	проект	расч.	проект	расч.	проект	расч.	проект	расч.	проект	
1	2142	214,20	514,40	1499,40	2314,10	4 284 (2 142)	2 307,60	642,60	766,00	12852 (9639)	104018,70	109920,80
Всего 2 142:		214,20	514,40	1499,40	2314,10	4 284 (2 142)	2307,6	642,60	766,00	12852,0 (9639,0)	104018,70	109920,80

По периметру коттеджной застройки проектом предусматривается ограждение. На въезде в жилую группу устраивается въездная группа со шлагбаумом и постом охранника.

Благоустройство территории детских садов.

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к расчетному сроку составит 75 мест. В настоящее время детские дошкольные учреждения находятся на удаленном расстоянии от проектируемой территории. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается строительство детского сада до 75 мест. Зона игровых площадок составляет по расчету- $(7,2 \text{ м} \times 75) + (9 \text{ м} \times 7) = 603 \text{ м}^2$, по проекту – 787,60 м².

По проектному расчету, для потенциальных жителей проектируемых домов требуется 308 мест в общеобразовательной школе. На расчетный срок реализации генерального плана средняя общеобразовательная школа на 640 мест будет построена на смежной территории, в строящемся жилом комплексе «Зубово Гарден». Также намечено проектирование и строительство школы на смежной территории (микрорайон «Интеграл») ориентировочно на 640 мест, на земельном участке с кадастровым номером 02:47:000000:915.

Озеленение части квартала составляет 109 920,80 м², т.е. 51,00 м²/чел.

Непосредственно к проектируемому объекту расположена территория существующих лесов. Вдоль границы жилого массива и леса проектом предлагается создать пешеходно – прогулочную зону с площадками благоустройства и малыми архитектурными формами, организовать пешеходные выходы в лес, в прогулочную зону, в соответствии с основными потоками, формируемыми в микрорайоне. При дальнейшей разработке требуется учесть существующие деревья, попадающие на твердые покрытия, забрать их в лунку, организовать вырубку больных деревьев, произвести дополнительную посадку декоративных растений в зоне благоустройства осваиваемой территории.

Технико-экономические показатели по проекту планировки

№№	Показатели	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
Территория			
1	В границах благоустройства проектируемой территории, в том числе:	га	102,6
2	В красных линиях и границах благоустройства территории в том числе:	га	43,91
	Участки предприятий обслуживания микрорайонного значения (ДО)		9,0
3	За пределами красных линий:	га	49,69
Население			
4	Общая численность:	тыс.чел.	2, 142
	- индивидуальные жилые дома		1, 212
	- блокированные жилые дома с двумя блок квартирами		0, 930
5	Плотность населения	чел./га	21,0
Жилищное строительство			
6	Общая площадь квартир в жилых домах (всего), в том числе:	тыс./м ²	81, 340
	- индивидуальные жилые дома		48, 480
	- блокированные жилые дома с двумя блок квартирами		32,860
7	Плотность жилого фонда	м ² /га	792,80
Учреждения и предприятия обслуживания			
8	Детский сад	мест	75
9	Средняя общеобразовательная школа	мест	308
10	Физкультурно-оздоровительный комплекс	м ² пл. пола, по заданию	171,4
11	Магазин продовольственных товаров	м ² торг.площадь	428,0
12	Магазин непродовольственных товаров	м ² торг.площадь	214,0
13	Предприятие общественного питания	мест	86
14	Аптечный пункт	м ² пл. пола	30,0
15	Предприятие бытового обслуживания	рабочее место	9
16	Пункт охраны и порядка	м ² пл. пола	10
17	Отделение связи	объект	1
18	Отделение банка	объект	1
19	Помещения для культмасс.работы, досуга, любит.д-ти	м ² пл. пола	128,5
20	Прачечная	объект	1
21	Химчистка	объект	1
22	Помещение ТСЖ	по заданию	1
23	Медицинское учреждение	по заданию	В ЖК «Зубово Гарден»
Транспорт			
24	Протяженность улично-дорожной сети, в том числе:	км	12,2
	- подъездная дорога (главная)		2,5

	- жилых улиц		9,7
25	Протяженность линий общественного транспорта, в том числе:	км	2,5
	- автобуса		2,5
26	Гаражи, автостоянки всего, в том числе: наземные, открытые	м/м	19 и на приусадебных участках

Проектные решения по межеванию.

В соответствии с заданием на проектирование в проекте установлены границы земельных участков:

- проектируемых объектов капитального строительства;
- линейных объектов (улиц и проездов общего пользования);
- границы существующих объектов капитального строительства (согласно проекту планировки территории).

В материалах проекта межевания, в табличной форме, приведены сведения, обеспечивающие возможность выноса границ участков в натуру (таблицы координат границ территорий), данные о размерах соответствующих участков, а также ведомость проектных сервитутов по территории межевания.

Существующий кабель связи вынесен за пределы отведенной площадки, запроектированные сети подключаются по техническим условиям организаций – владельцев сетей.

Комплект чертежей проекта межевания выполнен на топографической основе в М 1:1000, на котором указаны:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения капитального строительства федерального, регионального или местного значений.

Координаты переломных точек границ существующих участков взяты по исходным данным: кадастровым выпискам о земельном участке, полученным от «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

План межевания территории выполнен на топографической основе в масштабе М 1:1000, на котором указаны красные линии и линии регулирования застройки, проектные земельные участки, зоны действия публичных сервитутов, здания и сооружения проектируемые и существующие. На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки границ участков, а также проектные обозначения (номера) земельных участков и номера участков по кадастровому плану квартала.

Проектом межевания территории предусмотрено выделение следующих участков землевладения:

- Участки 560-565, 568-572 под объекты инженерного обеспечения;

Участки 566, 567, 573, 574, 575 под объекты общественно-торговой застройки;

Участки 576-584 под территорию общего пользования;

Участки 32-35, 45-51, 72-215, 225-228, 251-270, 272-284, 296-297, 301-307, 329-334, 342, 349-361, 372-406, 408-498, 502-524, 528-559 под индивидуальную жилую застройку;

Участки 1-30, 36-44, 52-71, 216-224, 229-250, 271, 285-295, 298-300, 308-328, 335-341, 343-348, 362-371, 499-501, 525-527 под застройку блокированными жилыми домами с двумя блок-квартирами на одну семью;

Участок 585 отвод под строительство противопаводковой дамбы.

Нормативная площадь земельных участков под жилую и нежилую застройку рассчитана согласно СП-30-101-98 (Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах).

Согласно материалам проекта на отведенном в установленном порядке участке территории квартала осуществляется строительство жилых зданий с комплексом инженерных сетей и сооружений, а также транспортных внутриквартальных коммуникаций. В комплекс запроектированных объектов включены также площадки и сооружения для торговли и открытые автостоянки.

Проектом предусмотрено межевание территории между 584 субъектами межевания и образование общественного сервитута для обеспечения транспортной и пешеходной связи территорий с окружающей городской территорией, а также для ремонта и обслуживания подземных коммуникаций.

Технико-экономические показатели по проекту межевания

№№	Показатели	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1.1	Изъятие земельных участков	м2	856,520
	в том числе: за пределами красных линий, предлагаемые в земли населенных пунктов	м2	329,666
1.2	Площадь зон действия предлагаемой к установлению зоны общего пользования	м2	86, 511
1.3	Площадь зоны действия предлагаемого к установлению публичного сервитута	м2	19,299
1.4	Количество сформированных земельных участков	м2	585

**Координаты переломных точек полосы отвода под строительство
противоавардковой дамбы (участок №585)**

№	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние
1512	646939,74	1355697,10	78° 20' 39"	11,30
1513	646942,02	1355708,16	60° 3' 16"	1565,19
1514	647723,33	1357064,40	40° 30' 50"	10,37
1515	647731,21	1357071,13	9° 2' 46"	10,27
1516	647741,36	1357072,75	337° 43' 14"	10,27
1517	647750,86	1357068,85	306° 15' 10"	10,37
1518	647756,99	1357060,49	290° 21' 1"	142,76
1519	647806,64	1356926,64	332° 9' 24"	2,67
1520	647809,00	1356925,40	13° 57' 48"	74,16
1521	647880,97	1356943,29	351° 11' 38"	11,06
1522	647891,90	1356941,60	303° 59' 39"	11,06
1523	647898,08	1356932,43	280° 38' 43"	408,43
1524	647973,53	1356531,02	306° 31' 21"	11,85
1525	647980,59	1356521,50	349° 54' 22"	11,85
1526	647992,25	1356519,42	11° 35' 53"	36,09
1527	648027,61	1356526,68	353° 32' 13"	13,45
1528	648040,97	1356525,17	312° 35' 21"	13,45
1529	648050,07	1356515,26	286° 26' 51"	148,90
1530	648092,23	1356372,46	288° 45' 45"	50,40
1531	648108,44	1356324,74	291° 42' 16"	52,24
1532	648127,76	1356276,20	273° 12' 4"	31,59
1533	648129,53	1356244,66	236° 20' 13"	31,59
1534	648112,02	1356218,37	215° 57' 49"	220,91
1535	647933,22	1356088,64	225° 42' 14"	6,77
1536	647928,49	1356083,79	235° 26' 39"	168,03
1537	647833,19	1355945,41	224° 55' 29"	10,64
1538	647825,65	1355937,90	203° 44' 36"	10,64
1539	647815,91	1355933,61	193° 9' 10"	263,06
1540	647559,76	1355873,75	193° 9' 10"	423,49
1541	647147,38	1355777,39	196° 9' 3"	8,89
1542	647138,84	1355774,92	212° 4' 27"	8,89
1543	647131,31	1355770,20	216° 16' 13"	178,70
1544	646987,23	1355664,48	195° 30' 22"	12,76
1545	646974,93	1355661,07	153° 58' 39"	12,76
1546	646963,46	1355666,67	133° 12' 48"	27,70
1547	646944,50	1355686,85	114° 55' 25"	11,30
1548	646954,15	1355701,17	277° 40' 3"	4,99
1549	646954,82	1355696,22	313° 15' 26"	26,97
1550	646973,30	1355676,58	351° 50' 13"	5,70
1551	646978,95	1355675,77	36° 16' 13"	178,70
1552	647123,02	1355781,49	30° 11' 49"	11,64
1553	647133,08	1355787,34	18° 3' 2"	11,64
1554	647144,14	1355790,95	13° 9' 10"	161,99
1555	647301,89	1355827,81	13° 9' 10"	525,52
1556	647813,62	1355947,39	26° 27' 57"	5,07
1557	647818,16	1355949,65	45° 52' 53"	5,07
1558	647821,69	1355953,29	55° 26' 39"	168,06
1559	647917,01	1356091,70	45° 42' 14"	11,48
1560	647925,03	1356099,92	35° 57' 49"	220,42
1561	648103,44	1356229,36	56° 18' 2"	22,77
1562	648116,07	1356248,31	93° 9' 53"	22,77
1563	648114,81	1356271,04	111° 42' 16"	52,24
1564	648095,49	1356319,58	109° 12' 32"	43,98

1565	648081,02	1356361,11	106° 27' 29"	155,30
1566	648037,02	1356510,04	151° 4' 4"	6,52
1567	648031,32	1356513,20	191° 35' 53"	37,02
1568	647995,06	1356505,76	168° 59' 12"	23,08
1569	647972,40	1356510,17	123° 43' 49"	23,08
1570	647959,59	1356529,36	100° 38' 40"	405,29
1571	647884,73	1356927,67	147° 18' 14"	2,91
1572	647882,28	1356929,24	193° 57' 48"	72,91
1573	647811,52	1356911,65	173° 3' 36"	10,69
1574	647800,91	1356912,94	131° 15' 12"	10,69
1575	647793,86	1356920,98	110° 21' 1"	143,63
1576	647743,91	1357055,64	172° 49' 47"	8,90
1577	647735,08	1357056,75	240° 3' 16"	1564,43


Заместитель главы
администрации сельского поселения
Зубовский сельсовет
МР Уфимский район РБ



А.И. Фатхуллин

от 27.05.19 года № 999

территории



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Символ	Обозначение
	Гидравлическая линия
	Теплоноситель
	Степень защиты
	Гидравлическая линия
	Гидравлическая линия
	Гидравлическая линия
	Теплоноситель
	Степень защиты
	Гидравлическая линия
	Гидравлическая линия
	Гидравлическая линия
	Теплоноситель
	Степень защиты
	Гидравлическая линия
	Гидравлическая линия

МР Уфимский район РБ

Фатхуллин А.И.